

# 230\_2 Kbely

Charakter lokality: 05 vesnická struktura

|    |                    |               |                                                                                   |           |                                                                             |
|----|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 05 | vesnická struktura | PRG, ORN, MOD | 1) ORN jen při doplň již ORN vybavených VP;<br>2) MOD v případě nedostupnosti PRG | KS2, PARK | 1) PARK v sousedství s parkovými lokalitami;<br>2) BSE mimo hist jádra obcí |
|----|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|



Doporučen pro transformační území se řídí cílovým stavem (prostředí) lokalit po transformaci

## Vybavení - doporučené rodiny: PRG, ORN, MOD

podmínky: 1) ORN jen při doplň již ORN vybavených VP;  
2) MOD v případě nedostupnosti PRG

## Povrchy - doporučené rodiny: KS2, PARK

podmínky: 1) PARK v sousedství s parkovými lokalitami;  
2) BSE mimo hist jádra obcí

## Doplňky povrchů - doporučené rodiny: KS2, PARK

podmínky: 1) PARK v sousedství s parkovými lokalitami;  
2) BSE mimo hist jádra obcí


## Doporučení společná pro celé území Prahy (pravidla)

- 1) Pražské prvky (s přívlastkem Pražská, Pražský - např. Pražská mozaika (chodníková dlažba), Pražská lavička (mobiiliář)) jsou upřednostňovanou výchozí volbou mezi přípustnými alternativami pro danou aplikaci (alternativy je zapotřebí odůvodnit).
- 2) Chodníkové obruby jsou s výjimkou struktur 08 a 10 (dopravní koridory a areály produkce) v Praze všude kamenné (i v betonových standardech povrchů), a to včetně prvků tramvajových tratí (ostrůvky, hrany nástupišť).
- 3) Skládané povrchy tramvajových tratí (vč. zastávek) jsou vždy kamenné (nikdy ne betonové).
- 4) Doporučení pro transformační území (zejména u typů struktur 03, 04, 08) se řídí cílovým stavem (prostředí) lokalit po transformaci.
- 5) Barevnost stožárů veřejného osvětlení, tramvajové trakce, světelné signalizace a kovových částí prvků městského mobiliáře, je jednotná pro celou Prahu a má odstín RAL 7021 (černošedá). Pouze ve zvláštních odůvodněných případech, například při existenci specifické koncepce širšího území, nebo na základě zvláštního architektonického řešení, lze použít jinou barevnost. O rozhodnutí (ke konkrétnímu případu) relevantních městských aktérů o odlišném barevném schématu musí existovat písemný záznam.



vybavení

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD   | NÁZEV                                           | VZOREK                                                                                                                                                                  | VIDIT.  | MODIFIKACE                                                                       | POPIS                                                                                                                                                                                                | DESIGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO1PR | LAVIČKA PRAŽSKÁ čtyřnohá - základní sada + stůl |       | veřejné | set - s opěrákem - s op. a područkami - bez opěráku - vyšší seniorská (?) - stůl | nosná konstrukce z hliníkové slitiny, práškový vypalovaný lak RAL 7021 Latě z odolného masivního dřeva opatřeného přírodním olejovým nátěrem                                                         | celá designová řada: - Varianta bez opěráku - Varianta s opěrákem a područkami - Zvýšená varianta - seniorská (?) - Stůl - konstrukční stabilita a tuhost - konstrukční ochrana dřeva (nikde nestojí voda)                                                                                                                                                                                              |
| VO8PR | PRAŽSKÝ KOŠ VELKÝ 100 L SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ      |    | veřejné | Varianty - rovná stříška - šikmá stříška                                         | Kovový koš samostatně stojící s pozinkovanou 100L nádobou, antipolep opláštěním z tahokovu, s rovnou nebo šikmou stříškou a bočními dvířky pro                                                       | 100 litrů objem<br>Materiál: pevný odolný vůči oděru, odolný vůči grafitti (tagování) a polepu, s nátěrem nebo barevně stálý<br>Konstrukce: stabilní a velmi odolná proti vandalismu a poškození prokopnutím, zlomením, či povalením, Tvar: zakrytí stříškou - přiměřeně malý vhozový otvor (nelze snadno odhazovat pytle odpadků z domova a nelze snadno vytahovat odpadky zpět a rozhazovat je kolem) |
| VO2PR | LAVIČKA PRAŽSKÁ dvounohá - základní sada + stůl |   | veřejné | set - s opěrákem - s op. a područkami - bez opěráku - vyšší seniorská (?) - stůl | nosná konstrukce z hliníkové slitiny, kotvená šrouby do (betonových) patek pod úroveň terénu, práškový vypalovaný lak RAL 7021 Latě z odolného masivního dřeva opatřeného přírodním olejovým nátěrem | celá designová řada: - Varianta bez opěráku - Varianta s opěrákem a područkami - Zvýšená varianta - seniorská (?) - Stůl - konstrukční stabilita a tuhost - konstrukční ochrana dřeva (nikde nestojí voda)                                                                                                                                                                                              |

| KÓD   | NÁZEV                                                                  | VZOREK                                                                                                                                                                    | VIDIT.  | MODIFIKACE                                     | POPIS                                                                                                                                                                                    | DESIGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V09PR | PRAŽSKÝ<br>KOŠ VELKÝ<br>3 x 40L<br>RECYKLAČNÍ<br>SAMOSTATNĚ<br>STOJÍCÍ |                                                                                          | veřejné | Varianty - rovná<br>stříška - šikmá<br>stříška | Kovový koš samostatně stojící s<br>pozinkovanými nádobami (plast,<br>papír, sklo), antipolep<br>oplaštěním z tahokovu, s rovnou<br>nebo šikmou stříškou a bočními<br>dvířky pro vyvážení | 3 x 40 litrů objem<br>Materiál: pevný odolný<br>vůči oděru, odolný vůči<br>grafitti (tagování) a<br>polepu, s nátěrem nebo<br>barevně stálý<br>Konstrukce: stabilní a<br>velmi odolná proti<br>vandalismu a poškození<br>prokopnutím,<br>zlomením, či<br>povalením, Tvar:<br>zakrytí stříškou -<br>přiměřeně malý<br>vhazový otvor (nelze<br>snadno odhazovat pytle<br>odpadků z domova a<br>nelze snadno vytahovat<br>odpadky zpět a<br>rozhazovat je kolem) |
| V10PR | PRAŽSKÝ<br>KOŠ MALÝ -<br>50L<br>ZAVĚŠENÝ                               | <br> | veřejné |                                                | Kovový koš zavěšený s<br>pozinkovanou 50L nádobou,<br>antipolep opláštěním z<br>tahokovu, s šikmou stříškou a<br>bočními dvířky pro vyvážení                                             | 50 litrů objem<br>Materiál: pevný odolný vůči<br>oděru, odolný vůči<br>grafitti (tagování) a<br>polepu, s nátěrem nebo<br>barevně stálý<br>Konstrukce: stabilní a<br>velmi odolná proti<br>vandalismu. a<br>poškození<br>prokopnutím,<br>zlomením, či<br>povalením, Tvar:<br>zakrytí stříškou -<br>přiměřeně malý<br>vhazový otvor (nelze<br>snadno odhazovat pytle<br>odpadků z domova a<br>nelze snadno vytahovat<br>odpadky zpět a<br>rozhazovat je kolem) |
| V11PR | PRAŽSKÝ<br>KOŠ LEHKÝ<br>PLASTOVÝ<br>ZAVĚŠENÝ                           |                                                                                        | veřejné |                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| KÓD   | NÁZEV                                                             | VZOREK                                                                                                                                                                    | VIDIT.  | MODIFIKACE                                                         | POPIS                            | DESIGN             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| V12PR | PRAŽSKÝ<br>STOJAN NA<br>PSÍ<br>PYTLÍKY                            |                                                                                          | veřejné | Varianty: -<br>Samostatně<br>stojící - na<br>sloupku koše          | Stojan na psí pytlíky na sloupku | Barevnost: RAL7021 |
| V23PR | PRAŽSKÝ<br>STOJAN NA<br>KOLO<br>KOTVENÝ<br>SOLO                   | <br> | veřejné |                                                                    |                                  |                    |
| V26PR | PRAŽSKÝ<br>ZAHRAZOV<br>ACÍ<br>SLOUPEK<br>PEVNÝ                    |                                                                                        | veřejné | Varianta: pevný -<br>betonová patka<br>odnímatelný<br>ručně (klíč) |                                  | reflexní proužek   |
| V59PR | PATICE EV-<br>READY<br>STOŽÁRU<br>VEŘEJNÉHO<br>OSVĚTLENÍ<br>- EVO |                                                                                                                                                                           | interní |                                                                    |                                  |                    |

vybavení

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD   | NÁZEV                                           | VZOREK                                                                             | VIDIT.  | MODIFIKACE | POPIS | DESIGN |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|--------|
| V50PR | PRAŽSKÉ<br>ZÁBRADLÍ<br>DOPRAVNĚ<br>BEZPEČNOSTNÍ |   | interní |            |       |        |
| V46PR | PRAŽSKÝ<br>INFORMAČNÍ<br>OBELISK (JIS)          |                                                                                    | interní |            |       |        |
| V47PR | PRAŽSKÝ<br>INFORMAČNÍ<br>TOTEM (JIS)            |                                                                                    | interní |            |       |        |
| V44PR | PRAŽSKÝ<br>PŘÍSTŘEŠ<br>K MHD (JIS)              |                                                                                    | interní |            |       |        |
| V45PR | PRAŽSKÝ<br>OZNAČNÍK<br>MHD (JIS)                |                                                                                    | interní |            |       |        |
| V49PR | PRAŽSKÉ<br>ZÁBRADLÍ<br>ULIČNÍ                   |  | interní |            |       |        |
| V48PR | PRAŽSKÝ<br>SMĚROVNÍK (JIS)                      |                                                                                    | interní |            |       |        |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                                                                | VZOREK | VIDIT.              |      | POUŽITÍ                 | PODMÍNKA                                                                                                                                                                                                                     | POPIS                                                                                                                                                                                                                 | NV VÝŠKA |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO<br>02 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ<br>KOSTKA -<br>16C<br>"Pražský<br>normál"<br>recyklovaná<br>opotřebova<br>ná mírně -<br>II |        | pracovní<br>skupina | BSE  | nepřípustný             | pouze tam, kde se<br>nepředpokládá<br>pravidelný pěší a<br>cyklistický pohyb<br>PARK - doporučené<br>jiné alternativy,<br>pokud nutno kamen<br>BSI-E/KS3 -<br>nepřípustné z<br>důvodu<br>bariérovosti a<br>špatného komfortu | Žulová dlažba z ručně<br>opracovaných velkých<br>kostek 16C "Pražský<br>normál" - recyklovaná<br>(II kategorie) - nově<br>položená a vyrovnaná,<br>s pečlivě přetěsněnou<br>spárou                                    | 160 mm   |
|          |                                                                                                                      |        |                     | BSI  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS1  | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS2  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS3  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | PARK | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
| PO<br>08 | ASFALT<br>HUTNĚNÝ<br>ACO                                                                                             |        | pracovní<br>skupina | BSE  | doporučený              | KS1 pouze<br>bezesparý (jen<br>souvislé úseky - ne<br>rýhy), tam kde z<br>vážných důvodů<br>nelze použít<br>doporučený<br>skládaný povrch<br>PRK - v<br>odůvodněných<br>případech na<br>místech se<br>zvýšeným<br>provozem   | Vozovka s asfaltovým<br>krytem min. tl 40mm<br>dle TP170: D1-N-2-V-<br>PIII                                                                                                                                           | >40mm    |
|          |                                                                                                                      |        |                     | BSI  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS3  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | PARK | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
| PO1<br>7 | TRAM Asphalt<br>hutněný                                                                                              |        | neurčeno            | BSE  | doporučený              | KS1-2-3 Na místa,<br>kde nelze použít<br>bezbariérový<br>skládaný povrch<br>Obecně:<br>vhodnémimo tram<br>oblouky Nevhodné<br>do míst s častou<br>výměnou kolejnic<br>(technologické<br>pauzy = výluky<br>provozu)           | B1 v koncepci povrchů<br>tramvajových tratí                                                                                                                                                                           | >40mm    |
|          |                                                                                                                      |        |                     | BSI  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS2  | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS3  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | PARK | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
| PO5<br>2 | trvalkový<br>záhon                                                                                                   |        | neurčeno            | BSE  | doporučený              | společenstvo<br>odpovídá<br>stanovištním<br>podmínkám - není<br>potřeba instalace<br>stabilní závlahy<br>bezpodmínečná<br>pravidelná údržba<br>a monitoring<br>druhově pestré,<br>stabilní<br>společenstvo                   | použití v podrostech<br>uličních stromořadí u<br>parkovacích zálivů v<br>zasakovacích pásech u<br>historických objektů/v<br>parcích/nábřežích/oby<br>tných vnitroblocích...<br>náhrada trávníků,<br>zamezení průchodu |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS1  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                      |        |                     | PARK | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |



povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                       | VZOREK                                                                                                                                                                  | VIDIT.   | POUŽITÍ  |                                                                                                  | PODMÍNKA                                                                                                                                                        | POPIS                                                                                                                                                                                                      | NV VÝŠKA |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO1<br>5 | TRAM<br>DROBNÁ<br>KOSTKA<br>ŠTÍPANÁ<br>8/12 |                                                                                        | neurčeno | BSE      | nepřípustný                                                                                      | KS1-2-3 - na místech s pěším a cyklistickým provozem, nejde-li použít Nový pražský normál (ID xxx) PRK - na místech, kde nelze použít jeden z vegetačních krytů | Žulová kostka drobná 8/12 - štípaná neopracovaná (ČSN EN 1342), lokální dostupná žula různé druhy (druh/barevnost dle kontextu), rovinnost, šířka spáry max 10 mm B2 v koncepci povrchů tramvajových tratí | 120mm    |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | BSI      | nepřípustný                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS1      | přípustný podmíněně                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS2      | přípustný podmíněně                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS3      | přípustný podmíněně                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | PARK     | nepřípustný                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| PO3<br>7 | Asfalt litý                                 | <br> | neurčeno | BSE      | doporučený podmíněně                                                                             | pouze bezesparý, na vozovkách se sklonem maximálně 7%, chodníky a další plochy se sklonem max 10%, chodníky bez přítomnosti sítí TI pod povrchem, cyklostezky   | TP 170, +podíl recyklátu u plniva                                                                                                                                                                          | > 40 mm  |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | BSI      | doporučený podmíněně                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS1      | nepřípustný                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS2      | přípustný podmíněně                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | KS3      | přípustný podmíněně                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | PARK     | doporučený                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
|          |                                             |                                                                                                                                                                         |          | PO3<br>0 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA,<br>VELKÁ<br>ŘEZANÁ<br>KOSTKA<br>"PŮLENÁ"<br>16/16-30/8<br>(poloviční<br>výška) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| BSI      | přípustný podmíněně                         |                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| KS1      | přípustný podmíněně                         |                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| KS2      | doporučený                                  |                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| KS3      | doporučený                                  |                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |
| PARK     | přípustný podmíněně                         |                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |          |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                                                                        | VZOREK                                                                              | VIDIT.   | POUŽITÍ |                         | PODMÍNKA                                                                                                                                                            | POPIS                                                                                                                                 | NV VÝŠKA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO3<br>4 | CYKLOPÁS<br>Žulová<br>dlažba<br>Kostka<br>15/15/>8 cm<br>řezaná,<br>tryskaný<br>líc, řezané<br>boky s<br>minimální<br>spárou |    | neurčeno | BSE     | nepřípustný             | BSI/PRK v<br>odůvodněných<br>případech -<br>přebírá-li plocha<br>materiálové řešení<br>odjinud (např.<br>návrhu parku).<br>Jinak použít<br>betonovou<br>alternativu | Žulová dlažba Kostka<br>15/15/>8 hladká<br>řezaná tryskaná,<br>řezané styčné plochy,<br>spára na sraz, těsněná<br>křemičím pískem 0/2 | 80-150mm |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | BSI     | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS1     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS2     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS3     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | PARK    | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
| PO3<br>1 | Pražská<br>(kamenná)<br>mozaika<br>ŠTÍPANÁ<br>4/6                                                                            |   | neurčeno | BSE     | nepřípustný             | KS2 - hůř dostupné<br>tradiční horniny jen<br>v případech,<br>vyžaduje-li to vzor<br>mozaiky KS3/PRK -<br>pouze běžně<br>dostupné horniny<br>BSI - doplňkově        | Kamenná mozaika<br>štípaná 4/6 modrý/<br>modročerný/ růžový/<br>bílý/ světle šedý<br>vápenec nebo žula                                | 50mm     |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | BSI     | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS1     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS2     | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS3     | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | PARK    | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
| PO2<br>8 | Žulová<br>dlažba<br>Drobná<br>kostka 8/11<br>štípaná<br>neopracova<br>ná                                                     |  | neurčeno | BSE     | doporučený<br>podmíněně | na významných<br>prostranstvích<br>reprezentativnějšíh<br>o charakteru, jako<br>doplňk jiných<br>povrchů pro<br>zvýšení vnímaného<br>standardu                      |                                                                                                                                       | 8/10/12  |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | BSI     | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS1     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS2     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | KS3     | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |
|          |                                                                                                                              |                                                                                     |          | PARK    | doporučený              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |          |



povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                             | VZOREK                                                                              | VIDIT.   |      | POUŽITÍ              | PODMÍNKA                                                                                                                 | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                | NV VÝŠKA |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO2<br>9 | Kamenná deska velkoformátová řezaná               |    | neurčeno | BSE  | přípustný podmíněně  | Materiál pro lokální použití v okolí předprostorů významných budov a specifických prostranství. Nutné zpracovat spárořez | Kamenná deska z pevného kamene (žula, syenit, diabas apod.) minimální tloušťky 80 mm (formát dle kontextu)                                                                                                                                                           | >80mm    |
|          |                                                   |                                                                                     |          | BSI  | přípustný podmíněně  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS1  | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS2  | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS3  | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | PARK | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| PO1<br>6 | TRAM ŽULOVÁ DLAŽBA VELKÁ, ŠTÍPANÁ KOSTKA 18/18/18 |   | neurčeno | BSE  | nepřípustný          | KS2-3 pouze nepojížděné tramvajové pásy (umožňuje nouzový pojezd, odrazuje od běžného nelegálního pojíždění)             | Žulová kostka velká 18/18, nová - štípaná neopracovaná (ČSN EN 1342), lokální dostupná žula různé druhy (druh/barevnost dle kontextu) C1 v koncepci povrchů tramvajových tratí                                                                                       | 180mm    |
|          |                                                   |                                                                                     |          | BSI  | nepřípustný          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS1  | nepřípustný          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS2  | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS3  | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | PARK | nepřípustný          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| PO2<br>1 | TRAM Vegetační extenzivní premium                 |  | neurčeno | BSE  | doporučený           | PRK - pouze jako součást extenzivních ploch parku, jinak se předpokládá sdílení intenzivní péče s parkem                 | Nízkoúdržbový vegetační povrch zapojený do systému HDV (retenční prvky HDV hlavním zdrojem vláhy), cílový vzhled brzy po investici (menší podíl přirozené sukcese) - suchomilná společenstva, rozchodníky... - tichý povrch D2 v koncepci povrchů tramvajových tratí | -        |
|          |                                                   |                                                                                     |          | BSI  | doporučený           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS1  | nepřípustný          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS2  | doporučený           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | KS3  | doporučený           |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          |                                                   |                                                                                     |          | PARK | doporučený podmíněně |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                                                              | VZOREK                                                                              | VIDIT.   | POUŽITÍ | PODMÍNKA                | POPIS                                                                                                                          | NV VÝŠKA                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO5<br>3 | trávník<br>parkový /<br>luční                                                                                      |    | neurčeno | BSE     | doporučený              | druhové složení<br>osevní směsi<br>odpovídá<br>stanovištním<br>podmínkám<br>bezpodmínečná<br>pravidelná údržba<br>a monitoring | dle specifík stanoviště<br>a způsobu využití<br>rozlišit luční a travní<br>směsi a s tím spojený<br>management údržby                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS1     | doporučený              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS2     | doporučený              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | PARK    | doporučený              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PO<br>07 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>RETENČNÍ,<br>VELKÁ<br>ŘEZANÁ<br>KOSTKA S<br>RETENČNÍ<br>SPÁROU DO<br>MODULU<br>16/16-<br>30/16 |   | neurčeno | BSE     | přípustný<br>podmíněně  | KS1 - na autorsky<br>navrhovaná<br>významná<br>prostranství BSE-<br>I/PARK - doplňkově<br>(v odůvodněných<br>příp.)            | Žulová kostka velká<br>13/16-30/16 2. třída<br>(ČSN EN 1342) -<br>řezaný tryskaný líc,<br>řezané styčné plochy,<br>prolamovaná hrana.<br>max spára styčných<br>ploch 15 mm těsněná<br>drťí fr. 4/8, retenční<br>spára 30 mm těsněná<br>propustnou drťí 4/8 |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | BSI     | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS1     | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS2     | doporučený              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS3     | doporučený              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | PARK    | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PO1<br>2 | TRAM<br>ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ<br>KOSTKA<br>16C Pražský<br>normál<br>recyklovaná<br>-<br>opotřebova<br>ná II-IV |  | neurčeno | BSE     | nepřípustný             | KS1-2-3 nesmí být<br>na tramvajových<br>křižovatkách, v<br>pěších trasách a<br>přechodech a v<br>místě cyklotras               | Žulová dlažba z ručně<br>opracovaných velkých<br>kostek 16C "Pražský<br>normál" - recyklovaná<br>- opotřebovaná (II-IV<br>kategorie) - spára<br>asfaltovou zálivkou B2<br>v koncepci povrchů<br>tramvajových tratí                                         |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | BSI     | nepřípustný             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS1     | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS2     | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | KS3     | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                    |                                                                                     |          | PARK    | nepřípustný             |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                                     | VZOREK                                                                              | VIDIT.              |      | POUŽITÍ                 | PODMÍNKA                                                                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NV VÝŠKA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO<br>06 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ,<br>ŘEZANÁ<br>KOSTKA<br>16/16-<br>30/16                         |    | pracovní<br>skupina | BSE  | přípustný<br>podmíněně  | KS1 - na autorsky<br>navrhovaná<br>významná<br>prostranství BSE-<br>I/PARK - doplňkově<br>(v odůvodněných<br>příp.) | Žulová kostka velká<br>16/16-30/16 2. třída<br>(ČSN EN 1342) strojně<br>opracovaná - řezaný<br>tryskaný líc, řezané<br>styčné plochy,<br>prolamovaná hrana.<br>max spára styčných<br>ploch 15 mm těsněná<br>drtí fr. 2/4                                                                                                                         | 160mm    |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | BSI  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS3  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | PARK | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| PO1<br>3 | TRAM<br>ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ,<br>KOSTKA<br>16/16-<br>30/16 Nový<br>Pražský<br>normál |   | neurčeno            | BSE  | nepřípustný             | BSE-I - použít<br>betonovou dlažbu<br>PRK - použít<br>vegetační kryt nebo<br>drobnou kostku                         | Žulová kostka velká<br>16/16-30/16 2. třída<br>(ČSN EN 1342) strojně<br>opracovaná - hrubě<br>štokovaný tryskaný<br>líc, řezané styčné<br>plochy. tolerance<br>důlků a hrbolků max<br>+/- 3mm, max toler.<br>půdorysných rozměrů<br>+/- 7 mm, max spára<br>styč. ploch 15 mm.<br>min. dořez 10 cm B2 v<br>koncepti povrchů<br>tramvajových tratí | 160mm    |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | BSI  | nepřípustný             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS1  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS3  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | PARK | nepřípustný             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| PO2<br>0 | TRAM<br>vegetační<br>intenzivní,                                                          |  | neurčeno            | BSE  | doporučený              | KS1 - pouze jako<br>součást parku<br>KS3/BSI - když<br>nelze použít<br>extenzivní premium                           | Zatrávněný nebo jinak -<br>intenzivně udržovaný<br>povrch samostatného<br>tramvajového tělesa<br>(smyčky) s<br>automatickou<br>závlahou ze stabilního<br>zdroje vody (nebo v<br>režimu údržby parku,<br>jehož je těleso<br>součástí) A3 v<br>koncepti povrchů<br>tramvajových tratí D1<br>v koncepti povrchů<br>tramvajových tratí               |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | BSI  | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | KS3  | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                           |                                                                                     |                     | PARK | doporučený              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                     | VZOREK                                                                              | VIDIT.   |      | POUŽITÍ                 | PODMÍNKA                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                            | NV VÝŠKA |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO4<br>0 | Betonová<br>deska<br>velkoformát<br>ová                                   |    | neurčeno | BSE  | doporučený              | Alternativa asfaltu<br>na chodnících, na<br>specifických<br>místech | přírodní materiál a<br>barevnost, rádiusová<br>mikrofazeta (r2mm),<br>šířka spáry >3mm,<br>výplň, rovinnost lať<br>1m +-10mm,<br>protiskluz R13                                                                                                                  | > 80 mm  |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS1  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS2  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS3  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| PO1<br>4 | TRAM<br>ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ,<br>ŘEZANÁ<br>KOSTKA<br>16/16-<br>30/16 |   | neurčeno | BSE  | nepřípustný             | KS1-2-3 výjimečné<br>řešení pro některá<br>významná místa           | Žulová kostka velká<br>16/16-30/16 2. třída<br>(ČSN EN 1342) strojně<br>opracovaná - řezaný<br>tryskaný líc, řezané<br>styčné plochy,<br>prolamovaná hrana.<br>max spára styčných<br>ploch 15 min. dořez 10<br>cm A2 v koncepci<br>povrchů tramvajových<br>tratí | 160mm    |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | BSI  | nepřípustný             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS1  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS2  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS3  | doporučený<br>podmíněně |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | PARK | nepřípustný             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| PO3<br>2 | Pražská<br>(kamenná)<br>mozaika<br>ŘEZANÁ<br>6x6 vzory<br>20. stol        |  | neurčeno | KS1  | doporučený<br>podmíněně | použití v případě že<br>štípaná mozaika<br>není dostupná            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60mm     |
|          |                                                                           |                                                                                     |          | KS2  | doporučený              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |



povrchy


Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                      | VZOREK                                                                              | VIDIT.   | POUŽITÍ |                      | PODMÍNKA      | POPIS                                                                                                                                                                                                        | NV VÝŠKA |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO4<br>6 | Kamenný odsek do šterkové drti                             |    | neurčeno | KS1     | doporučený podmíněně | pouze rabátka | přírodní materiál a barevnost, rovinnost lať 1m +-10mm, protiskluz R13                                                                                                                                       | >60 mm   |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS2     | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS3     | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | PARK    | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
| PO2<br>2 | TRAM<br>Vegetační extenzivní ekonomický Rozchodníky (plst) |   | neurčeno | BSE     | doporučený           |               | Nízkoúdržbový vegetační povrch, větší část cílového vzhledu dosažená sukcesí (menší náročnost při investici) - suchomilná společnost, rozchodníky... - tichý povrch D2 v koncepci povrchů tramvajových tratí | -        |
|          |                                                            |                                                                                     |          | BSI     | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS1     | nepřípustný          |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS2     | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS3     | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | PARK    | doporučený podmíněně |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
| PO3<br>5 | Mozaika dvojnásobného formátu - řezaná                     |  | neurčeno | KS1     | doporučený           |               | řezaná mozaika dvojnásobného formátu, skladebnost s mozaikou, Protiskluz, rovinnost, pěší komfort, únosnost, pojížděný kufr 30-Mpa, alternativa k Mozaice 10x10 v Praze nejspíš neexistuje                   | 60mm     |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS2     | doporučený           |               |                                                                                                                                                                                                              |          |
|          |                                                            |                                                                                     |          | KS3     | doporučený           |               |                                                                                                                                                                                                              |          |



povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                         | VZOREK                                                                              | VIDIT.           | POUŽITÍ                 |                         | PODMÍNKA                                                                                                                                                                                                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NV VÝŠKA |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P05<br>1 | Mlat<br>propustný                                                             |    | neurčeno         | BSE                     | doporučený              | pochozí plochy v návaznosti na historické objekty, parky, nábřeží, hřbitovy, historické areály etc. s vyloučením cyklistické dopravy<br>Bezpodmínečná pravidelná údržba, oprava terénních nerovností, pravidelný monitoring | škála zabarvení svrchní krycí vrstvy od šedé po béžovou až cihlovou - vychází z charakteru horniny v daném lomu<br>barevnost přizpůsobit kontextu okolních zpevněných ploch<br>frakce svrchní vrstvy 0-4 mm                                                                                                                                 |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS1              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS2              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | PARK             | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| P0<br>09 | ASFALT<br>HUTNĚNÝ -<br>NÍZKOHLUČNÝ<br>("TICHÝ")                               |   | pracovní skupina | BSE                     | doporučený<br>podmíněně | KS1 pouze bezesparý (jen souvislé úseky - nerýhy) - na místech dle koncepce povrchů PPR BSE - v odůvodněných případech, kde nelze použít asfalt<br>běžný PRK - v odůvodněných případech na místech se zvýšeným provozem     | Vozovka s asfaltovým krytem min. tl 40mm dle TP259                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >40mm    |
|          |                                                                               |                                                                                     | BSI              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS1              | doporučený<br>podmíněně |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS2              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS3              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | PARK             | přípustný<br>podmíněně  |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| P0<br>05 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ,<br>KOSTKA<br>16/16-30/16 Nový<br>Pražský<br>normál |  | pracovní skupina | BSE                     | přípustný<br>podmíněně  | KS1 - na místa "kamenné dlažby s úpravou pro hladký pojezd - dle koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR" a na autorsky navrhovaná významná prostranství BSE-I/PARK - doplňkově (v odůvodněných příp.)                  | Žulová kostka velká 16/16-30/16 2. třída (ČSN EN 1342) strojně opracovaná - hrubě štokovaný tryskaný líc, řezané styčné plochy. tolerance dulků a hrbolků max +/- 3mm, max toler. půdorysných rozměrů +/- 7 mm, max spára styč. ploch 15 mm<br>těsněná drtí fr. 2/4. Příjemně komfortní, kvalitní detail i materiál. průmyslově výrobitelný | 160mm    |
|          |                                                                               |                                                                                     | BSI              | přípustný<br>podmíněně  |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS1              | doporučený<br>podmíněně |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS2              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | KS3              | doporučený              |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                               |                                                                                     | PARK             | přípustný<br>podmíněně  |                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

povrchy

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD      | NÁZEV                                                                                                                                    | VZOREK                                                                              | VIDIT.              |      | POUŽITÍ                 | PODMÍNKA                                                                                                                                                                                                                               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NV VÝŠKA |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PO<br>01 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ<br>KOSTKA<br>16C Pražský<br>normál -<br>nová - I<br>(alt.<br>použitá ale<br>splňující<br>výrobní<br>parametry) |    | pracovní<br>skupina | BSE  | nepřípustný             | KS3 - na doplňkové<br>plochy a pouze ze<br>závažných důvodů<br>(jinak doporučeno<br>používat Nový<br>pražský normál)<br>BSI-E/PARK -<br>používat jiné<br>alternativy, pokud<br>je žádoucí kámen<br>(toto je příliš<br>vzácný materiál) | Žulová dlažba z ručně<br>opracovaných velkých<br>kostek 16C "Pražský<br>normál" - nová (I<br>kategorie) - (alt.<br>použitá ale splňující<br>výrobní parametry)                                                                                                                                                              | 160mm    |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | BSI  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS1  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS2  | doporučený              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS3  | doporučený<br>podmíněně |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | PARK | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| PO<br>03 | ŽULOVÁ<br>DLAŽBA<br>VELKÁ<br>KOSTKA -<br>16C<br>"Pražský<br>normál"<br>recyklovaná<br>opotřebova<br>ná běžně až<br>hodně III-<br>IV      |   | pracovní<br>skupina | BSE  | nepřípustný             | KS1-2 pouze tam,<br>kde se<br>nepředpokládá<br>pravidelný pěší a<br>cyklistický pohyb<br>PARK - doporučené<br>jiné alternativy,<br>pokud nutno kámen<br>BSI-E/KS3 -<br>nepřípustné z<br>důvodu<br>bariérovosti a<br>špatného komfortu  | Žulová dlažba z ručně<br>opracovaných velkých<br>kostek 16C "Pražský<br>normál" - recyklovaná<br>- běžně (až hodně)<br>opotřebovaná (III-IV<br>kategorie) - oštipaná,<br>vyboulená,<br>zakulacená, ohlazená,                                                                                                                | 160 mm   |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | BSI  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS2  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS3  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | PARK | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| PO<br>04 | KŘEMENC<br>OVÁ DLAŽBA<br>(ŘEVNICKÁ)<br>VELKÁ<br>KOSTKA<br>recyklovaná<br>,<br>opotřebova<br>ná běžně až<br>hodně III-<br>IV              |  | pracovní<br>skupina | BSE  | nepřípustný             | pouze tam, odkud<br>byl vytěžen, ev.<br>tam kde je nutné<br>doplnit a nahradit<br>rozpadlé kostky<br>Povrch nevhodný<br>na frekventovaná<br>místa (bariérový<br>povrch) KS3/BSI-<br>E/PARK - příliš<br>vzácný a<br>nedostatečný        | Křemencová dlažba z<br>ručně opracovaných<br>velkých kostek Dlažba<br>recyklovaná - běžně<br>(až hodně)<br>opotřebovaná (II-IV<br>kategorie) - oštipaná,<br>vyboulená,<br>zakulacená, ohlazená<br>povrch zlatavý<br>specificky pražský,<br>vzácný a nedostupný;<br>nekomfortní, hlučný,<br>bariérový, památkově<br>chráněný | 160mm    |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | BSI  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS1  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS2  | přípustný<br>podmíněně  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | KS3  | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                          |                                                                                     |                     | PARK | nepřípustný             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD            | NÁZEV                                                                                                         | VZOREK                                                                                                                                                                     | VIDIT.              | POUŽITÍ | PODMÍNK | POPIS                                                                                                               | NV VÝŠKA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DO<br>01-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP1 PŘÍMÝ<br>POUŽITÝ,<br>SE ZÁMKEM<br>opracovaný<br>původní<br>ruční<br>technologií     | <br>     | pracovní<br>skupina |         |         | 32x24x80-200 cm,<br>štípaný blok, horní líc<br>a boční líc opracovaný<br>ručně pemrlící, zámek                      |          |
| DO<br>02-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP1 PŘÍMÝ<br>NOVÝ, BEZ<br>ZÁMKU<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojně<br>opracování)        | <br>  | pracovní<br>skupina |         |         | 32x24x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, řezaný<br>zámek                                                      |          |
| DO<br>04-<br>D | DETAIL -<br>STYK ručně<br>opracované<br>ho OP1(2)<br>SE ZÁMKEM<br>A řezaného<br>nového<br>OP1(2) BEZ<br>ZÁMKU | <br> | pracovní<br>skupina |         |         | Styk použitého ručně<br>opracovaného<br>obrubníku OP1 se<br>zámkem a nového<br>trojně opracovaného<br>OP1 bez zámku |          |

doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD            | NÁZEV                                                                                                              | VZOREK                                                                              | VIDIT.              | POUŽITÍ | PODMÍNKA | POPIS                                                                                          | NV VÝŠKA |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DO<br>05-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP2 PŘÍMÝ<br>POUŽITÝ,<br>SE ZÁMKEM<br>opracovaný<br>původní<br>ruční<br>technologií          |    | pracovní<br>skupina |         |          | 30x20x80-200 cm,<br>štípaný blok, horní líc<br>a boční líc opracovaný<br>ručně pemrlicí, zámek |          |
| DO<br>06-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP2 PŘÍMÝ<br>BEZ ZÁMKU<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                      |   | pracovní<br>skupina |         |          | 30x20x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                  |          |
| DO<br>07-<br>D | DETAIL<br>zvýšený<br>záliv OP3<br>RADIUS 50<br>+ OP3 s<br>náběhem<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování) |  | pracovní<br>skupina |         |          | 25x20x80-200 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                  |          |
| DO<br>07-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP3 PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                                   |  | pracovní<br>skupina |         |          | 25x20x80-200 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                  |          |
| DO<br>08-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP4 PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                                   |                                                                                     | pracovní<br>skupina |         |          | 20x25x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                  |          |



doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD            | NÁZEV                                                                                             | VZOREK                                                                              | VIDIT.              | POUŽITÍ | PODMÍNKA | POPIS                                                                                                           | NV VÝŠKA |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DO<br>09-<br>V | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP5 PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                  |    | pracovní<br>skupina |         |          | 20x20x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                                   |          |
| DO1<br>0-V     | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP6 PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                  |   | pracovní<br>skupina |         |          | 15x25x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                                   |          |
| DO1<br>1-V     | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP6<br>RADIUS<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)              |  | pracovní<br>skupina |         |          | 15x25x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                                   |          |
| DO1<br>2-V     | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP7 PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování)                  |                                                                                     | pracovní<br>skupina |         |          | 12x25x80-120 cm,<br>řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné                                                   |          |
| DO1<br>3-V     | ŽULOVÝ<br>OBRUBNÍK<br>OP8<br>(varianty)<br>PŘÍMÝ<br>řezaný<br>tryskaný<br>(strojní<br>opracování) |                                                                                     | pracovní<br>skupina |         |          | 15x20x80-120 cm,<br>nebo 10x25x80-120<br>cm, nebo 10x20x80-<br>120 cm řezaný blok,<br>otryskaný, konce<br>rovné |          |



doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD        | NÁZEV                                                 | VZOREK                                                                              | VIDIT.           | POUŽITÍ | PODMÍNKA | POPIS | NV VÝŠKA |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-------|----------|
| DO1<br>4-V | KANALIZAČNÍ VPUŠŤ - MŘÍŽ                              |    | pracovní skupina |         |          |       |          |
| DO1<br>5-D | LEM KULATÉHO POKLOPU                                  |    | pracovní skupina |         |          |       |          |
| DO1<br>6-D | LEM STROMOVÉ MÍSY (RABATO)- Z VELKÉ KOSTKY            |   | pracovní skupina |         |          |       |          |
| DO<br>03-D | ŽULOVÝ OBRUBNÍK OP1 RADIUS 50 CM - detail nároží mysu |  | interní          |         |          |       |          |



doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD        | NÁZEV                                      | VZOREK                                                                              | VIDIT.  | POUŽITÍ | PODMÍNKA | POPIS                                                                                                                                                                                                                                            | NV VÝŠKA |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DO1<br>7-V | STROMOVÁ<br>MÍSA<br>(RABATO) 1<br>- MŘÍŽ   |    | interní |         |          | ochrana stromové<br>mísy žárově<br>zinkovanou ocelovou<br>rozebíratelnou mříží v<br>rámu v barevném<br>provedení pozink<br>nebo (RAL 7021) min.<br>plocha mříže jsou 2<br>m2 kotvená šrouby do<br>čtyř betonových<br>základů chemickou<br>kotvou |          |
| DO1<br>9-D | STROMOVÁ<br>MÍSA 3 -<br>DLÁŽDĚNÁ<br>PLOCHA |   | interní |         |          | ochrana stromové<br>mísy v dlážděných<br>plochách při plynulém<br>zachování okolní<br>materie Minimální<br>velikost pro vodu<br>propustné dlažby 10<br>m2                                                                                        |          |
| DO2<br>2-D | ZÁLIV<br>VOZOVKY<br>PARKOVACÍ              |  | interní |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD        | NÁZEV                                                                 | VZOREK                                                                                                                                                                     | VIDIT.   | POUŽITÍ | PODMÍNKY | POPIS                                                                                                                                                                                                         | NV VÝŠKA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D02<br>3-D | ZÁLIV<br>VOZOVKY<br>BUS                                               |                                                                                                                                                                            | interní  |         |          |                                                                                                                                                                                                               |          |
| D02<br>4-D | MYS - EV-<br>READY<br>LAMPA                                           |                                                                                           | interní  |         |          |                                                                                                                                                                                                               |          |
| D02<br>5-D | CHODNÍKO<br>VÝ PŘEJEZD                                                |                                                                                           | interní  |         |          |                                                                                                                                                                                                               |          |
| D02<br>6-D | PARKOVACÍ<br>ZÁLIV -<br>STROMOVÉ<br>RABATO                            |                                                                                          | interní  |         |          |                                                                                                                                                                                                               |          |
| D01<br>8-V | STROMOVÁ<br>MÍSA<br>(RABATO) 2<br>- LITINOVÁ<br>ORNAMENT<br>ÁLNÍ MŘÍŽ | <br> | neurčeno |         |          | ochrana stromové<br>mísy litinovou<br>rozebíratelnou mříží v<br>rámu v (barevném<br>provedení RAL 7021)<br>min. plocha mříže jsou<br>2 m2 kotvená šrouby<br>do čtyř betonových<br>základů chemickou<br>kotvou |          |

doplňky

Katalog doporučených prvků veřejných prostranství hl. města Prahy

| KÓD        | NÁZEV                                        | VZOREK                                                                             | VIDIT.   | POUŽITÍ | PODMÍNKA | POPIS                                                                                                                                                                                              | NV VÝŠKA |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D02<br>O-D | STROMOVÁ<br>MÍSA 4 -<br>NEZPEVNĚNÁ<br>PLOCHA |   | neurčeno |         |          | nezpevněná stromová mísa krytá štěrkem fr. 8/16 - 16/32 bez vegetace, případně s vhodným vegetačním pokryvem z trvalek, keřů, letniček případně trávniku. Minimální velikost stromové mísy 3 m2    |          |
| D02<br>1-D | STROMOVÁ<br>MÍSA 5 -<br>MLATOVÁ<br>PLOCHA    |  | neurčeno |         |          | stromová mísa v mlatové ploše s nezpevněným povrchem z křemičitého písku v odstínu použitého mlatu, případně štěrku fr. 2/4 - 8/16 v odstínu použitého mlatu Minimální velikost stromové mísy 3 m2 |          |